

ITALIANO

**WINE**  **EMOTION™**  
wine dispensing system

MADE IN ITALY 

**SERIES 4**





## **Il Dispenser per il Vino**

---

Aprire una nuova bottiglia di vino è sempre un momento magico, l'aroma, il colore e il gusto porteranno immagini, ricordi o semplicemente momenti divertenti e felici.

Immagine che rivive tutto questo ogni volta che versi un nuovo bicchiere di vino dal tuo wine dispenser Wineemotion.

Questo è ciò che cerchiamo di ottenere ogni volta che un dispenser lascia la nostra fabbrica.

## **...Reinventato!**

---

Il dispenser per vino al bicchiere Wineemotion serve, conserva e raffredda i vini ormai da un decennio.

Fin dal primo giorno abbiamo lavorato per migliorare i nostri prodotti per dare ai nostri clienti un prodotto sempre più affidabile, cosicché possano sempre gustare il loro vino preferito nel migliore dei modi.

Abbiamo affrontato molte sfide, ma finalmente possiamo offrire la somma di tutta la nostra ricerca e del nostro duro lavoro nella nuova linea di Dispenser, la SERIE 4!


**otto** DUAL TEMPERATURE



**quattro**



**quattro** DUAL TEMPERATURE



Wineemotion  
Pinot Grigio  
Mezzacorona  
2017

|  |  |   |
|--|--|---|
| € 6.00   | € 9.00   | € 18.00   |
|  |  |  |

Wineemotion  
Pinot Grigio  
Mezzacorona  
2017

|  |  |  |
|--|--|--|
| € 6.00   | € 9.00   | € 18.00  |
|  |  |  |



## 1. Lettore di Card orizzontale.

I nuovi distributori della Serie 4 sono dotati di un lettore di card orizzontale per un accesso più semplice. È stata inoltre aggiunta la capacità di lettura della carta RFID opzionale per raggiungere una gamma più ampia di clienti.

Grazie al software Wineidea potrai gestire i tuoi clienti e tutti gli aspetti della tua attività enologica.

## 2. Nuovo Rubinetto!

L'obiettivo di Wineemotion è sempre stato quello di trovare la soluzione migliore per conservare e versare il vino senza alterarne il gusto. L'ultima versione del nostro Wine Tap servirà ancora meglio a questo scopo, con una nuova pompa motorizzata che pulisce tutti i residui dall'ugello. Ciò migliorerà la conservazione del vino e l'affidabilità del distributore.

## 3. Sensore di Movimento.

Per prolungare la vita dei display e risparmiare energia, i nuovi erogatori sono dotati di un sensore di movimento che attiva i display solo quando ci sono effettivamente delle persone intorno.





## 4. Display TFT a Colori.

Tutti i distributori self service SERIE 4 sono dotati di display a colori TFT. Ora i vini bianchi e rossi possono essere rapidamente distinti a colpo d'occhio.

## 5. Doppia Temperatura

Il dispenser da otto bottiglie è dotato di due aree separate con compressori indipendenti e sistema di raffreddamento in modo da garantire una gestione delle temperature completamente separata.

Silenzioso, affidabile e potente, il nuovo sistema di raffreddamento manterrà i tuoi vini alla giusta temperatura.

## 6. Prese d'aria Frontali.

Il nuovo design con il flusso d'aria frontale permette di incassare completamente il dispenser senza la necessità di lasciare spazio sulla parte superiore o sul retro per soluzioni di design più creative.

## otto DUAL TEMPERATURE



### UTILIZZO ED ATTIVAZIONE

Il dispenser funziona sia in modalità "Retrobanco" che in modalità "Self Service". L'attivazione avviene tramite smart card (chip o RFID\*) oppure tramite Barcode.



### SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Moderno sistema di refrigerazione professionale no-frost completamente silenzioso a doppia temperatura.



### TEMPERATURE DI SERVIZIO

Due zone completamente indipendenti con temperature impostabili dai 6°C ai 22°C



### GAS

Azoto o Argon alimentare (bambola o generatore non inclusi).



### DOSI

Fino a tre dosi per bottiglia selezionabili da tasti meccanici di alta qualità.



### PERSONALIZZAZIONI

Il colore delle parti metalliche esterne può essere personalizzato.



### INTEGRAZIONE SOFTWARE

Connessione tra moduli e software attraverso cavo LAN o WI/FI\* tramite protocollo TCP/IP0



### ILLUMINAZIONE LED

Sistema di illuminazione intelligente a led con risparmio energetico. Led RGB per infinite combinazioni di colori.



### SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE

Sistema di sollevamento bottiglie tramite pistoni pneumatici.



### SERRATURA ELETTRONICA

Serratura elettronica attivabile attraverso carta chip o RFID\*.



### WINE CARD

Sistema con carta Chip o RFID\*.



### VETRI ANTI CONDENSA


I vetri delle porte sono trattati con un film speciale che impedisce la formazione di condensa

\*Optional






**otto** DUAL TEMPERATURE



## Dimensioni e Peso

|            |                  |
|------------|------------------|
| Larghezza  | 1010mm   39 3/4" |
| Altezza    | 632mm   24 7/8"  |
| Profondità | 398mm   15 1/6"  |
| Peso       | 71kg   156lbs    |

## Combinazioni di Temperature





## quattro DUAL TEMPERATURE



### UTILIZZO ED ATTIVAZIONE

Il dispenser funziona sia in modalità "Retrobanco" che in modalità "Self Service". L'attivazione avviene tramite smart card (chip o RFID\*) oppure tramite Barcode.



### SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Moderno sistema di refrigerazione professionale no-frost completamente silenzioso a doppia temperatura.



### TEMPERATURE DI SERVIZIO

Due zone completamente indipendenti con temperature impostabili dai 6°C ai 22°C



### GAS

**Azoto** o **Argon** alimentare (bambola o generatore non inclusi).



### DOSI

Fino a tre dosi per bottiglia selezionabili da tasti meccanici di alta qualità.



### PERSONALIZZAZIONI

Il colore delle parti metalliche esterne può essere personalizzato.



### INTEGRAZIONE SOFTWARE

Connessione tra moduli e software attraverso cavo LAN o WI/FI\* tramite protocollo TCP/IP0



### ILLUMINAZIONE LED

Sistema di illuminazione intelligente a led con risparmio energetico. Led RGB per infinite combinazioni di colori.



### SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE

Sistema di sollevamento bottiglie tramite pistoni pneumatici.



### SERRATURA ELETTRONICA

Serratura elettronica attivabile attraverso carta chip o RFID\*.



### WINE CARD

Sistema con carta Chip o RFID\*.



### VETRI ANTI CONDENSA

I vetri delle porte sono trattati con un film speciale che impedisce la formazione di condensa

\*Optional



## quattro



### UTILIZZO ED ATTIVAZIONE

Il dispenser funziona sia in modalità "Retrobanco" che in modalità "Self Service". L'attivazione avviene tramite smart card (chip o RFID\*) oppure tramite Barcode.



### SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Moderno sistema di refrigerazione professionale no-frost completamente silenzioso a doppia temperatura.



### TEMPERATURE DI SERVIZIO

Singola zona con temperature impostabili dai 6°C ai 22°C



### GAS

**Azoto** o **Argon** alimentare (bombola o generatore non inclusi).



### DOSI

Fino a tre dosi per bottiglia selezionabili da tasti meccanici di alta qualità.



### PERSONALIZZAZIONI

Il colore delle parti metalliche esterne può essere personalizzato.



### INTEGRAZIONE SOFTWARE

Connessione tra moduli e software attraverso cavo LAN o WI/FI\* tramite protocollo TCP/IP0



### ILLUMINAZIONE LED

Sistema di illuminazione intelligente a led con risparmio energetico. Led RGB per infinite combinazioni di colori.



### SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE

Sistema di sollevamento bottiglie tramite pistoni pneumatici.



### SERRATURA ELETTRONICA

Serratura elettronica attivabile attraverso carta chip o RFID\*.



### WINE CARD

Sistema con carta Chip o RFID\*.




### VETRI ANTI CONDENSA

I vetri delle porte sono trattati con un film speciale che impedisce la formazione di condensa


\*Optional



## quattro



## quattro DUAL TEMPERATURE





### Dimensioni e Peso

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Larghezza  | 528mm   20 13/16" |
| Altezza    | 632mm   24 7/8"   |
| Profondità | 398mm   15 1/16"  |
| Peso       | 42kg   92.5lbs    |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Larghezza  | 528mm   20 13/16" |
| Altezza    | 632mm   24 7/8"   |
| Profondità | 398mm   15 1/16"  |
| Peso       | 42kg   92.5lbs    |

### Combinazioni di Temperature





## 1. Nuovo Rubinetto!

L'obiettivo di Wineemotion è sempre stato quello di trovare la soluzione migliore per conservare e versare il vino senza alterarne il gusto. L'ultima versione del nostro Wine Tap servirà ancora meglio a questo scopo, con una nuova pompa motorizzata che pulisce tutti i residui dall'ugello. Ciò migliorerà la conservazione del vino e l'affidabilità del distributore.

## 2. Pistoni Molle a Gas.

Facile significa "facile da usare". I pistoni con molla a gas con tecnologia "push-push" consentono di abbassare i pistoni con una sola spinta e premere nuovamente per innestare la bombola.

## 3. Interfaccia Facile da Usare!

I dispenser della linea "Easy" sono tutti dotati di una nuova interfaccia semplificata e di facile apprendimento. I comandi sono semplici ed intuitivi con tutte le informazioni principali a colpo d'occhio.





## 4. Doppia Temperatura

Il dispenser da otto bottiglie è dotato di due aree separate con compressori indipendenti e sistema di raffreddamento in modo da garantire una gestione delle temperature completamente separata.

Silenzioso, affidabile e potente, il nuovo sistema di raffreddamento manterrà i tuoi vini alla giusta temperatura.

## 5. Prese d'aria Frontali.

Il nuovo design con il flusso d'aria frontale permette di incassare completamente il dispenser senza la necessità di lasciare spazio sulla parte superiore o sul retro per soluzioni di design più creative.

# SERIES 4 /EASY

## otto DUAL TEMPERATURE /EASY



## quattro /EASY





CONTIENS SULFITES - CONTIENE SOLFITI - CONTAINS SULPHITES - ENTHÄLT S

Azienda

**BARBARESCO**  
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA  
E GARANTITA

Ronde

2018

ESTATE BOTTLED BY - IMBOTTIGLIATO IN UVA  
AZIENDA AGRICOLA RONDE

BARBARESCO  
RED WINE - PRODUCT OF ITALY

75 cl e

## otto **DUAL TEMPERATURE** /EASY



### TEMPERATURE DI SERVIZIO

Due zone completamente indipendenti con temperature impostabili dai -6°C ai 22°C



### PERSONALIZZAZIONI

Il colore delle parti metalliche esterne può essere personalizzato.



### DOSI

Fino a tre dosi per bottiglia selezionabili da tasti meccanici di alta qualità.



### SERRATURA ELETTRONICA

Serratura elettronica attivabile tramite pulsante Menu.



### SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE

Sistema di sollevamento bottiglie tramite pistoni molla a gas manuali.



### VETRI ANTI CONDENZA

I vetri delle porte sono trattati con un film speciale che impedisce la formazione di condensa



### SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Moderno sistema di refrigerazione professionaleno-frost completamente silenzioso a doppia temperatura.




### GAS

Azoto o Argon alimentare (bambola o generatore non inclusi).






otto **DUAL TEMPERATURE** /EASY




### Dimensioni e Peso

|            |   |
|------------|---|
| Larghezza  | 1010mm   39 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |
| Altezza    | 632mm   24 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "  |
| Profondità | 398mm   15 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " |
| Peso       | 70kg   154lbs                             |


### Combinazioni di Temperature



quattro **/EASY**



|            |  |
|------------|--|
| Larghezza  | 528mm   20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " |
| Altezza    | 632mm   24 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "   |
| Profondità | 398mm   15 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "  |
| Peso       | 41kg   90.5lbs                             |





## 1. Nuovo Rubinetto!

---

L'obiettivo di Wineemotion è sempre stato quello di trovare la soluzione migliore per conservare e versare il vino senza alterarne il gusto. L'ultima versione del nostro Wine Tap servirà ancora meglio a questo scopo, con una nuova pompa motorizzata che pulisce tutti i residui dall'ugello. Ciò migliorerà la conservazione del vino e l'affidabilità del distributore.

## 2. Interfaccia Facile da Usare!

---

I dispenser della linea "Easy" sono tutti dotati di una nuova interfaccia semplificata e di facile apprendimento. I comandi sono semplici ed intuitivi con tutte le informazioni principali a colpo d'occhio.

## 3. Pannello Touch Capacitivo.

---

Tutti i Dispenser Duetto sono dotati di nuovi pulsanti touch capacitivi su pannello in vetro, Eleganza e semplicità d'uso a portata di... dito!

## 4. Doppia Temperatura

---

Il dispenser Duetto è dotato di due zone separate con compressori e sistema di raffreddamento indipendenti in modo da garantire una gestione delle temperature completamente separata.

Silenzioso, affidabile e potente, il nuovo sistema di raffreddamento manterrà i tuoi vini alla giusta temperatura.



## duetto DUAL TEMPERATURE



### TEMPERATURE DI SERVIZIO

Due zone completamente indipendenti con temperature impostabili dai -6°C ai 22°C



### PERSONALIZZAZIONI

Il colore delle parti metalliche esterne può essere personalizzato.



### DOSI

Fino a tre dosi per bottiglia selezionabili da tasti meccanici di alta qualità.



### SERRATURA ELETTRONICA

Serratura elettronica attivabile tramite pulsante Menu.



### SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE

Sistema di sollevamento bottiglie tramite pistoni a molla a gas manuali.



### VETRI ANTI CONDENSA

I vetri delle porte sono trattati con un film speciale che impedisce la formazione di condensa



### SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Moderno sistema di refrigerazione professionaleno-frost completamente silenzioso a doppia temperatura.




### GAS

Azoto o Argon alimentare (bombola o generatore non inclusi).


## Dimensioni e Peso

|            |                  |
|------------|------------------|
| Larghezza  | 615mm   24 3/16" |
| Altezza    | 568mm   22 1/2"  |
| Profondità | 374mm   14 1/16" |
| Peso       | 45kg   99lbs     |

## Combinazioni di Temperature







duetto



Wine)dea è il compagno perfetto per i dispenser Wineemotion.  
Un ambiente moderno, facile da usare e visivamente piacevole per gestire e tenere traccia di tutte le transazioni e dei vini nei tuoi distributori.

Wine)dea è disponibile in tre versioni per soddisfare tutte le vostre esigenze.







**WINEEMOTION**  
wine dispensing system

WINEEMOTION SPA  
STRADA DI SANT'APPIANO, 9/A  
50021 BARBERINO VAL D'ELSA FIRENZE (ITALY)  
VAT: IT06231920486  
TEL: +39 055 3985422  
FAX+39 055 0512550

[info@wineemotion.com](mailto:info@wineemotion.com)  
[info@wineemotionrental.com](mailto:info@wineemotionrental.com)



## CERTIFICATIONS

USA & CANADA 110VAC 60Hz

NSF 25  
UL 751  
UL 541  
CSA C22.2 #128



EUROPE & WORLD 220VAC 50Hz

NSF 25  
IEC 60335-1  
IEC 60335-2-75  
IEC 60335-2-24

